

## ECLAIRAGES

### COLLERETTES SEUL

M179 905	indigo	COLLERETTE <b>ORIENTABLE</b> BLANC +DOUILLE GU10 AUTO
M180 394	indigo	COLLERETTE <b>ORIENTABLE</b> CHROME +DOUILLE GU10 AUTO
M179 903	indigo	COLLERETTE <b>FIXE</b> BLANC +DOUILLE GU10 AUTO
M180 393	indigo	COLLERETTE <b>FIXE</b> CHROME +DOUILLE GU10 SEUL
M179 491	indigo	COLERETTE ALA ORIENTABLE <b>BLANC MAT</b> +DOUILLE GU10 AUTO
M179 490	indigo	COLERETTE ALA ORIENTABLE <b>ALU BROSSE</b> +DOUILLE GU10 AUTO
M180 414	indigo	SPOT RT2012 7,5W <b>3°K</b> 600Lumens DIMABLE BLANC <b>LAINES SOUFFLET</b> (diam enc 68)
M180 415	indigo	SPOT RT2012 7,5W <b>4°K</b> 600Lumens DIMABLE BLANC <b>LAINES SOUFFLET</b> (diam enc 68)
M180 412	indigo	SPOT RT2012 5W 460Lumens <b>4°K</b> BLANC <b>LAINES SOUFFLET</b> (diam enc 68)
M180 413	indigo	SPOT RT2012 5W 460Lumens <b>4°K</b> BLANC <b>LAINES SOUFFLET</b> (diam enc 68)
M192 034	BENEITO FAURE	SPOT LED COMPAC R 8W 90° 3K 594L ROND BLANC ORIENTABLE IP 40
M192 035	BENEITO FAURE	SPOT LED COMPAC R 8W 90° 4K 660L ROND BLANC ORIENTABLE IP 40
M192 122	BENEITO FAURE	SPOT LED COMPAC R 8W 90° 3K 594L ROND BLANC ORIENTABLE IP 40 LOT 6 PIECES
M192 123	BENEITO FAURE	SPOT LED COMPAC R 8W 90° 4K 660L ROND BLANC ORIENTABLE IP 40 LOT 6 PIECES
M179 767	indigo	SPOT SPECIAL MEUBLE EXTRA-PLAT 9mm LED 3W +DRIVER
M180 424	indigo	SPOT ENCASTRE ORIENTABLE BLANC MAT RENOVATION DIAM 90/103
M179 746	indigo	COLLERETTE IP65 <b>SDB</b> BLANC VERRE TRANSLUCIDE +DOUILLE GU10
M179 744	indigo	COLLERETTE IP65 <b>SDB</b> CHROME VERRE TRANSLUCIDE +DOUILLE GU10



### DOUILLES ET TRANSFO







M179 907	indigo	TRANSFO 230/12V 60VA ELECTRONIQUE CLASII TBT
M134 647	MOOVELEC DISTRIBUTION	DOUILLE POUR DICRO G6,35
M180 425	indigo	DRIVER 12V LED 6-10W 350MA
M155 706	MEGAMAN®	DOUILLE GU10 230V AVEC CONNECTEURS AUTO
M193 362	EUR'OHM	DOUILLE DE CHANTIER E27
M195 803	MOOVELEC DISTRIBUTION	ADAPTATEUR B22/E27
M200 680	MOOVELEC DISTRIBUTION	ADAPTATEUR E40/E27
M200 681	MOOVELEC DISTRIBUTION	ADAPTATEUR E27/GU10
M200 682	MOOVELEC DISTRIBUTION	ADAPTATEUR E14/GU10



## DISSIPATEUR DE CHALEUR POUR SPOT ENCASTRE

<b>M192 887</b>	<b>EUR'OHM</b>	PROTECTION SPOT POUR LAINE DE VERRE DEROULE
-----------------	----------------	---

### GAMME SOURCES LED

<b>M192 100</b>	● BENEITO FAURE	GU10 LED POWER 12W 4000°K	
<b>M192 099</b>	● BENEITO FAURE	GU10 LED POWER 12W 3000°K	
<b>M192 107</b>	● BENEITO FAURE	GU10 LED POWER 12W 4000°K DIM	
<b>M192 108</b>	● BENEITO FAURE	GU10 LED POWER 12W 3000°K DIM	
<b>M192 091</b>	● BENEITO FAURE	GU10 LED SYSTEM 8W 3K 60° <b>GARANTIE 3 ANS</b>	
<b>M192 092</b>	● BENEITO FAURE	GU10 LED SYSTEM 8W 4K 60° <b>GARANTIE 3 ANS</b>	
<b>M192 031</b>	● BENEITO FAURE	GU10 LED UNIFORM-LINE 6W 3K° 120° 440L	
<b>M192 010</b>	● BENEITO FAURE	GU10 LED UNIFORM-LINE 6W 4K° 120° 460L	
<b>M192 093</b>	● BENEITO FAURE	MR16 GU5,3 12V SYSTEM 8W 3K 60°	
<b>M192 094</b>	● BENEITO FAURE	MR16 GU5,3 12V SYSTEM 8W 4K 60°	
<b>M192 033</b>	● BENEITO FAURE	DICRO GU5,3 12V MR11 <b>DIAM 35</b> LED BLACK-LINE 3W 3K° 30° 350L	
<b>M192 036</b>	● BENEITO FAURE	LAMPE LED GU10 DIMMABLE 6W 120° 3K° 440L DIM	
<b>M192 037</b>	● BENEITO FAURE	LAMPE LED GU10 DIMMABLE 6W 120° 4K° 462L DIM	
<b>M192 058</b>	● BENEITO FAURE	G4 LED 1,3W 12V 3K 360° 150L	
<b>M192059</b>	● BENEITO FAURE	G4 LED 1,3W 12V 5K 360° 150L	
<b>M192 060</b>	● BENEITO FAURE	G9 LED 2,5W 230V 3K 360° 242L	
<b>M192 061</b>	● BENEITO FAURE	G9 LED 2,5W 230V 5K 360° 242L	
<b>M192 030</b>	● BENEITO FAURE	AR111 LED 12V BLACK LINE 12W 4K 45° 968L	
<b>M192 020</b>	● BENEITO FAURE	AR111 GU10 LED 230V FOX 16W 4K 45°1409L	
<b>M192 029</b>	● BENEITO FAURE	AR111 GU10 LED 230V FOX 16W 3K 45°1409L	
<b>M192 032</b>	● BENEITO FAURE	STANDARD E27 LED 9W 2,7K 360° 880L	
<b>M192 026</b>	● BENEITO FAURE	STANDARD E27 LED 9W 4K 360° 935L	
<b>M192 109</b>	● BENEITO FAURE	STANDARD E27 LED 15W 2,7K 360° 1550L	
<b>M192 110</b>	● BENEITO FAURE	STANDARD E27 LED 15W 4K 360° 1600L	
<b>M192 127</b>	● BENEITO FAURE	STANDARD E27 LED 17W 2,7K 360°	
<b>M192 128</b>	● BENEITO FAURE	STANDARD E27 LED 17W 4K 360°	
<b>M192 024</b>	● BENEITO FAURE	SPOT R63 E27 LED 8W 3K 120° 780L	
<b>M192 046</b>	● BENEITO FAURE	SPOT R50 E14 LED 5W 3K 384L	
<b>M192 062</b>	● BENEITO FAURE	BOULE E27 LED 5,5W 4K 440L	
<b>M192125</b>	● BENEITO FAURE	VEILLEUSE E14 LED 2W 3K 360°	







<b>M192 056</b>	 BENEITO FAURE	FLAMME E14 LED 5,5W 3K 360° 418L DIM	
<b>M192 027</b>	 BENEITO FAURE	MICRO GLOBO LED E27 6W 3K 534L	
<b>M192 028</b>	 BENEITO FAURE	GLOBO LED E27 14W 2,7K 1320L	
<b>M192 115</b>	 BENEITO FAURE	GLOBO LED E27 deco TRANSPARENT 13W 2,7K 1320L	
<b>M192 089</b>	 BENEITO FAURE	R7S 78MM 220V 5W 4K 360°	
<b>M192 090</b>	 BENEITO FAURE	R7S 119MM 220V 9W 4K 360°	
<b>M192 048</b>	 BENEITO FAURE	RX7S 138MM 220V 13W 4K 360° 1030LM	
<b>M192 025</b>	 BENEITO FAURE	MNG25 LED EP 25W 3K 240V E27 2225L	
<b>M192 022</b>	 BENEITO FAURE	MNG25 LED EP 25W 4K 240V E27 2225L	
<b>M192 040</b>	 BENEITO FAURE	MASTER LED 30W 5K 240V E27 3410L	
<b>M192 041</b>	 BENEITO FAURE	MASTER LED 30W 5K 240V E40 3410L	
<b>M192 101</b>	 BENEITO FAURE	MASTER LED 42W E27 5000K 5500L	
<b>M192 102</b>	 BENEITO FAURE	MASTER LED 42W E40 5000K 5500L	
<b>M192 103</b>	 BENEITO FAURE	CUP LED 42W E27 5000K 4180L	
<b>M192 104</b>	 BENEITO FAURE	CUP LED 42W E40 5000K 4180L	
<b>M192 057</b>	 BENEITO FAURE	LAMPE PL LED 10W 4K 240V 880LM	
<b>M192 016</b>	 BENEITO FAURE	TUBE LED T8 220V 18W 1200mm 180° 4K 1700L (equiv 36w)	
<b>M192 017</b>	 BENEITO FAURE	TUBE LED T8 220V 18W 1200mm 180° 6,5K 1780L (equiv 36w)	
<b>M192 018</b>	 BENEITO FAURE	TUBE LED T8 220V 25W 1500mm 180° 4K 2200L (equiv 58w)	
<b>M192 019</b>	 BENEITO FAURE	TUBE LED T8 220V 25W 1500mm 180° 6,5K 2273L (equiv 58w)	
<b>M157 672</b>	 MEGAMAN®	TUBE LINOLITE 7W 2,8K	


#### RUBAN LED 230V BLANC IP 44

<b>M210 737</b>	 Grupo Prilux iluminación	FLEXILIGHT 220V 36 LED/M BLANC RECOUPABLE TOUT LES METRES IP44 (rouleau 45m)
<b>M210 738</b>	 Grupo Prilux iluminación	CABLE ALIMENTATION FLEXILIGHT

#### RUBAN LED 24V 3000° et 4000°K





<b>M200 650</b>	 MOOVELEC DISTRIBUTION	BANDE LED 24VDC 14,4W/M 3000°K IP20 50/50
<b>M200 651</b>	 MOOVELEC DISTRIBUTION	BANDE LED 24VDC 14,4W/M 4000°K IP20 50/50
<b>M200 647</b>	 MOOVELEC DISTRIBUTION	BANDE LED 24VDC 14,4W/M 3000°K IP65 50/50
<b>M200 648</b>	 MOOVELEC DISTRIBUTION	BANDE LED 24VDC 14,4W/M 4000°K IP65 50/50


#### RUBAN LED 12V 4000°K IP65

<b>M200 687</b>	 MOOVELEC DISTRIBUTION	BANDE LED 12VDC 14,4W/M 4000°K IP65 50/50
-----------------	--	---





### ACCES RUBAN LED MONOCOLOR

M200 653		CONNECTEUR BANDE LED SIMPLE
M200 654		JONCTION BANDE LED SIMPLE
M200 655		JONCTION BANDE LED SIMPLE avec CABLE
M193 530		GAINÉ THERMO BLANCHE 10/5 1ML



### RUBAN LED 24V RGB

M200 652		BANDE LED 24VDC 14,4W/M RGB IP20 50/50
M200 649		BANDE LED 24VDC 14,4W/M RGB IP65 50/50








### ACCES RUBAN RGB

M200 656		CONNECTEUR BANDE LED RGB
M200 657		JONCTION BANDE LED RGB
M200 658		JONCTION BANDE LED RGB CABLE
M200 665		DRIVER CONTRÔLE TOUCH AVEC TELECOM RGB 12/24VDC 144W IP20
M200 666		AMPLIFICATEUR RGB 12/24VDC 144W 4A IP20
M126 211		FICHE DIN ALIMENTATION AMPLI RGB









### DRIVER LED IP20

M200 659		DRIVER 220VAC/24VDC 60W IP20 2,5A
M200 660		DRIVER 220VAC/24VDC 100W IP20 4,2A
M200 661		DRIVER 220VAC/24VDC 150W IP20 4,2A
M200 662		DRIVER 220VAC/24VDC 200W IP20 8,3A
M200 664		DRIVER 220VAC/24VDC 350W IP20 14,6A


















### PROFILE RUBAN LED

M200 667		PROFILE ALU SURFACE 17,3X7mm AVEC DIFF FIXATION EMBOUT LONG 2M IP40 (II)
M200 668		PROFILE ALU ENCASTRE 17,3X7mm AVEC DIFF FIXATION EMBOUT LONG 2M IP40 (I)
M200 729		PROFILE ALU QUART DE ROND LONG 2M (III)
M200 689		PROFILE ALU ROND DIAM 20mm AVEC DIFF FIXATION EMBOUT LONG 2M IP40 (IV)
M200 678		FILAIN DE SUSPENSION POUR PROFILE ROND 2 PIECES





### SOURCES STANDARD

M157 617		LAMPE DICRO 12V 38° 3500h
M156 559		LAMPE GU10 230V 50W HALOGENE
M156 468		LAMPE STANDARD HALOGENE E27 42W
M156 470		LAMPE STANDARD HALOGENE E27 70W
M156 520		LAMPE R7S 78MM 120W
M156 527		LAMPE R7S 118MM 400W
M156 571		AR111 12V 50W
M156 550		CAPSULE G4 12V 20W
M156 551		CAPSULE G6,35 12V 35W
M156 552		CAPSULE G6,35 12V 50W
M156 554		CAPSULE G9 230V 40W
M157 105		R7S IODURE ANTI UV 70W 942
M157 107		R7S IODURE ANTI UV 150W 942
M157 122		G12 IODURE ANTI UV 70W 830
M157 126		G12 IODURE ANTI UV 150W 830



### REGLETTE FLAT CLASS II IP20







M200 610		REGLETTE FLAT LED 16W CL II IP20 6K L600
M200 611		REGLETTE FLAT LED 32W CL II IP20 6K L1200

### MINI REGLETTE LED ALIM DIRECT 230V ET INTERCONNECTABLE





M207 562	Grupo Prilux iluminación	MINI REGLETTE LED 230V 4000K 4W 30CM classe II IP44
M207 564	Grupo Prilux iluminación	MINI REGLETTE LED 230V 4000K 8W 60CM classe II IP44
M207 567	Grupo Prilux iluminación	MINI REGLETTE LED 230V 4000K 12W 90CM classe II IP44
M207 571	Grupo Prilux iluminación	MINI REGLETTE LED 230V 4000K 16W 120CM classe II IP44
M207 574	Grupo Prilux iluminación	MINI REGLETTE LED 230V 4000K 20W 150CM classe II IP44












### CABLE TENDU









M180 379		CABLE TENDU 4° KEVLAR ISOLE (au mètre) 300W
M180 115		KIT TENDEUR MUR A MUR CHROME
M180 372		KIT ALIMENTATION
M180 383		TRANSFO DECO BLANC 12V/300 BLANC AVEC CONNECTEURS CABLE
<b>M180 426</b>		TRANSFO 12V/105VA
M180 368		SPOT POUR CABLE TENDU Long 350mm GY5,35


### HUBLOTS

<b>M155 421</b>		HUBLOT STANDARD ROND VERRE 100W E27
<b>M157 607</b>		HUBLOT 75W E27 DIAM 270 IP 54 IK08
<b>M180 405</b>		HUBLOT 20W LED 1200L 4000°K IP66 détecteur Hyper fréquence
<b>M180 331</b>		HUBLOT 20W LED 1200L 4000°K IP66

### ECLAIRAGE FONCTIONNEL

M208 763		ETANCHE <b>2X58W</b> ELEC POLYCARBONATE CLIPS INOX
<b>M157 692</b>		ETANCHE <b>DINO IP66 19,5W 4K 1800LM 700mm</b>
<b>M157 693</b>		ETANCHE <b>DINO 2 IP66 41,5W 4K 4300LM 1300mm</b>
<b>M157 694</b>		ETANCHE <b>DINO 2 IP66 63W 4K 6500LM 1500mm OPALE</b>
<b>M157 696</b>		ETANCHE <b>DINO 2 IP66 63W 4K 6500LM 1500mm PRISMATIQUE</b>
<b>M157 625</b>		ETANCHE <b>DINO IP66 46W 4K 4300LM 1300mm DETECTEUR IR</b>
<b>M157 697</b>		EMBOUT CACHE POUR DINO 2
<b>M115 524</b>		<b>SMART[3] 1600 84LED 51W 5980lm 117lm/W OPALE IP69 IK08 80000h</b>
M109 496		SMART 4 2+2 62W 100° 4K° IP66 IK08(corp) IK10 (verre) 80 000h équiv 2X58W

M155 588		REGLETTE STANDARD 1X36W IP20 IK02
M203 452		KIT SUSPENSION 4 FILINS
<b>M200 301</b>		DALLE LED PUIT DE LUMIERE 600X600 <b>40W</b> 4000°K 120° 3900L DRIVER TUV UGR<19
<b>M200 306</b>		DRIVER DIMMABLE POUR DALLE 40W
<b>M200 307</b>		DALLE LED PUIT DE LUMIERE 300X1200 <b>40W</b> 4000°K 120° 3600L DRIVER TUV UGR<19
M209 234		DALLE LED PUIT DE LUMIERE 600X600 <b>45W</b> 3000°K
<b>M209 980</b>		CADRE POUR ENCASTREMENT DALLE 600X600 PLACO
<b>M209 158</b>		CAISSON SAILLIE POUR DALLE 600X600













Smart [3]

M180 409		SPOT SUR PATER LED 6W 3000K AVEC INTER BLANC MAT
M180 411		BARRE 2 SPOT LED 2X6W 3000K AVEC INTER BLANC MAT
M157 622		DOWNLIGHT LED 7,5W 550LM 90° ROND DIAM 130 4000°K
M157 619		DOWNLIGHT LED 12,5W 950LM 90° ROND DIAM 145 4000°K
M157 620		DOWNLIGHT LED 20,5W 1560LM 90° ROND DIAM 172 4000°K
M157 624		DOWNLIGHT LED 27W 2000LM 90° ROND DIAM 225 4000°K
M157 621		DOWNLIGHT LED 35,5W 2700LM 90° ROND DIAM 225 4000°K
M157 668		DOWNLIGHT LED 35,5W 2600LM 90° ROND DIAM 225 2800°K
M207 704		DOWNLIGHT LED extra plat 18W 1458LM 120°4200°K ROND DIAM 225/200
M203 592		DOWNLIGHT LED 1X15W ROND DIAM 160/195 4000°K IP44 IRC>80
M203 595		DOWNLIGHT LED 23W ROND DIAM 190/245 4000°K IP44 IRC>80
M192 051		PROJECTEUR ENCASTRE ORIENTABLE LED BLANC 30W 4200K (encas 220x132)
M192 087		PROJECTEUR ESCARGOT PIXEL DIMMABLE 30W 60° DIAM 160/145 3000°K
M192 088		PROJECTEUR ESCARGOT PIXEL DIMMABLE 30W 60° DIAM 160/145 4000°K
M157 670		PROJECTEUR ESCARGOT CARLO LED 39W 60° DIAM 170/155 4000°K











#### TUBES T8 DIAM 26 et PL




















M156 867		TUBE T8 FLUO 18W 4000°K 840
M156 879		TUBE T8 FLUO 36W 4000°K 840
M156 885		TUBE T8 FLUO 58W 4000°K 840
M156 868		TUBE T8 FLUO 18W 6000°K 865
M156 880		TUBE T8 FLUO 36W 6000°K 865
M156 886		TUBE T8 FLUO 58W 6000°K 865
M156 947		STARTER 22
M156 948		STARTER 65
M157 612		LAMPE FLUO PL G24Q3 18W 4000K
M157 613		LAMPE FLUO PL G24Q3 26W 4000K











#### PROJECTEURS

M109 538		PROJECTEUR SMART LED ASYMETRIQUE 69W 80 000H (équi. 100W HQI)	
M109 543		PROJECTEUR SMART LED ASYMETRIQUE 138W 80 000H (équi. 250W HQI)	
M109 548		PROJECTEUR SMART LED ASYMETRIQUE 276W 80 000H (équi. 400W HQI)	
M192 053		PROJECTEUR PIQUET LED 3W 3000°K	
M192 049		PROJECTEUR PIQUET LED 6W 3000°K	
M192 050		PROJECTEUR PIQUET LED 11W 3000°K	






M192095	 BENEITO FAURE	ENCASTRE DE MUR POLO 3,5W LED 3K DIAM 40/44 IP65
M180 240	 indigo	SPOT A PIQUET GU10 IP65 NOIR
M135 615	<b>SLID</b>	SPOT ENCASTRE DE SOL GU10 IP65/67 AVEC CONNECTEUR
M203 631	 oggi luce	PROJECTEUR NEWLOOP BLANC 4K 13W GARANTIE 5 ANS 1250lm
M203 634	 oggi luce	PROJECTEUR NEWLOOP BLANC 3K 13W GARANTIE 5 ANS 1250lm
M203 637	 oggi luce	PROJECTEUR NEWLOOP BLANC 4K 25W GARANTIE 5 ANS 2200lm
M203 640	 oggi luce	PROJECTEUR NEWLOOP BLANC 3K 25W GARANTIE 5 ANS 2200lm
M203 643	 oggi luce	PROJECTEUR NEWLOOP BLANC 4K 48W GARANTIE 5 ANS 4500lm
M203 649	 oggi luce	PROJECTEUR NEWLOOP BLANC 4K 72W GARANTIE 5 ANS 6500lm
M203 628	 oggi luce	PROJECTEUR NEWLOOP NOIR 4K 120W GARANTIE 5 ANS 11400lm
M203 655	 oggi luce	BRAS DE DEPORT 50CM BLANC
M200 725	 MOOVELEC DISTRIBUTION	PROJECTEUR RGB 20W AVEC TELECOM
M200 726	 MOOVELEC DISTRIBUTION	CONNECTEUR EN LIGNE IP67
M180 397	 MOOVELEC DISTRIBUTION	CONNECTEUR EN T IP67
M198 692	 MOOVELEC DISTRIBUTION	INTER COUPURE POMPIER BIPOLAIRE 20A
M206 188	 finder	PARRAFOUDRE MONOBLOC SPECIAL LED 5KVA
M210 728	 Grupo Prilux iluminación	PROJECTEUR NEO III 10W 5000K
M210 730	 Grupo Prilux iluminación	PROJECTEUR NEO III 20W 5000K
M210 732	 Grupo Prilux iluminación	PROJECTEUR NEO IV 30W 5000K
M210 734	 Grupo Prilux iluminación	PROJECTEUR NEO IV 50W 5000K

### PROJECTEURS A DETECTEUR IR

M178 428	 Zublin	APPLIQUE EXTERIEUR DETECTEUR IR BLANC E27
M192 097	 BENEITO FAURE	APPLIQUE EXTERIEUR LED 2,5W SOLAIRE BLANCHE A DETECTEUR IRIS
M192 120	 BENEITO FAURE	APPLIQUE EXTERIEUR LED 2,5W SOLAIRE ANTHRACITE A DETECTEUR IRIS
M192 113	 BENEITO FAURE	APPLIQUE EXTERIEUR LED 2,5W SOLAIRE BLANCHE A DETECTEUR PRAO
M192 114	 BENEITO FAURE	APPLIQUE EXTERIEUR LED 2,5W SOLAIRE ANTHRACITE A DETECTEUR PRAO
M210 724	 Grupo Prilux iluminación	PROJECTEUR LED 10W 5000°K DETECTEUR serie III sup 207724 25 26
M210 725	 Grupo Prilux iluminación	PROJECTEUR LED 20W 5000°K DETECTEUR serie III
M210 726	 Grupo Prilux iluminación	PROJECTEUR LED 30W 5000°K DETECTEUR serie III

### ARMATURES INDUSTRIELLES

M198 079	 Grupo Prilux iluminación	ARMATURE INDUSTRIELLE 250W IODURE METALIQUE AVEC LPE PHILIPS+VP
M198 080	 Grupo Prilux iluminación	ARMATURE INDUSTRIELLE 400W IODURE METALIQUE AVEC LPE PHILIPS+VP
M198 076	 Grupo Prilux iluminación	ARMATURE INDUSTRIELLE 100W LED 4K 90° IP65





M109 513	<b>GEWISS</b>	ARMATURE INDUSTRIELLE LED SMART 138W LED 60° 80 000H (équi. 250WHQI)
M109 517	<b>GEWISS</b>	ARMATURE INDUSTRIELLE LED SMART 248W LED 60° 80 000H (équi. 400W HQI)



### LANTERNES ECLAIRAGE PUBLIC

M106 688	<b>GEWISS</b>	LANTERNE AVENUE 150W SODIUM/IODURE E40 150W VASQUE (sans lpe)
M106 769	<b>GEWISS</b>	LANTERNE STREET LED 39W 4000°K 3600L GRAPHITE
M106 770	<b>GEWISS</b>	LANTERNE STREET LED 71W 4000°K 5600L GRAPHITE
M106 771	<b>GEWISS</b>	LANTERNE STREET LED 102W 4000°K 8100L GRAPHITE
M106 512	<b>GEWISS</b>	CROSSETTE POUR STREET LED
M198 077	Grupo Prilux iluminación	BOULE SHERA DIAM 500 E27
M198 078	Grupo Prilux iluminación	LIVIA CONIQUE E27
M191 727	<b>MOOVELEC</b> DISTRIBUTION	MAT CYLINDRIQUE H 3,5 AVEC TIGE DE SCHELEMENT
<b>M154 016</b>	<b>MOOVELEC</b> DISTRIBUTION	COFFRET EP DE MAT CLASSE II 1CC
<b>M154 001</b>	<b>MOOVELEC</b> DISTRIBUTION	COFFRET EP BOITIER DE FACADE GRIS 1CC
<b>M154 006</b>	<b>MOOVELEC</b> DISTRIBUTION	CONNECTEUR ALU 70° /CU CESCT70



### IODURE TUBULAIRE

M156 993	<b>VENTURE</b> LIGHTING	E27 70W TUBULAIRE CLAIRE 4000°K 5300L IRC68 15000H
M156 994	<b>VENTURE</b> LIGHTING	E27 100W TUBULAIRE CLAIRE 4000°K 9000L IRC68 15000H
M156 995	<b>VENTURE</b> LIGHTING	E40 100W TUBULAIRE CLAIRE 4000°K 9000L IRC68 15000H
M156 996	<b>VENTURE</b> LIGHTING	E27 150W TUBULAIRE CLAIRE 4000°K 14000L IRC68 15000H
M156 997	<b>VENTURE</b> LIGHTING	E40 150W TUBULAIRE CLAIRE 4000°K 14000L IRC68 15000H
M156 998	<b>VENTURE</b> LIGHTING	E40 250W TUBULAIRE CLAIRE 4000°K 19000L IRC68 10000H
M156 999	<b>VENTURE</b> LIGHTING	E40 250W TUBULAIRE CLAIRE 5200°K 16800L IRC75 10000H
M157 001	<b>VENTURE</b> LIGHTING	E40 400W TUBULAIRE CLAIRE 4000°K 36000L IRC68 20000H
M157 002	<b>VENTURE</b> LIGHTING	E40 400W TUBULAIRE CLAIRE 5200°K 32000L IRC75 20000H






### IODURE OVOIDE






M156 950	<b>VENTURE</b> LIGHTING	E27 OVOIDE CLAIRE 4000°K 5600L IRC68 15000H
M156 952	<b>VENTURE</b> LIGHTING	E27 OVOIDE POUDREE 3700°K 5300L IRC70 15000H
M156 954	<b>VENTURE</b> LIGHTING	E27 100W OVOIDE CLAIRE 4000°K 9000L IRC68 15000H
M156 955	<b>VENTURE</b> LIGHTING	E27 100W OVOIDE POUDREE 3700°K 8500L IRC70 15000H
M156 958	<b>VENTURE</b> LIGHTING	E27 150W OVOIDE CLAIRE 4000°K 14000L IRC68 15000H
M156 959	<b>VENTURE</b> LIGHTING	E27 150W OVOIDE POUDREE 3700°K 13300L IRC70 15000H








### SODIUM HAUTE PESSIOIN TUBULAIRE

M157 130		E27 70W TUBULAIRE CLAIRE 2000°K 6500L IRC25 28000H
M157 131		E40 100W TUBULAIRE CLAIRE 2000°K 10000L IRC25 28000H
M157 132		E40 250W TUBULAIRE CLAIRE 2000°K 17200L IRC25 28000H
M157 133		E40 250W TUBULAIRE CLAIRE 2000°K 33000L IRC25 28000H
M157 134		E40 400W TUBULAIRE CLAIRE 2000°K 56700L IRC25 28000H













### SODIUM HAUTE PESSIOIN OVOIDE

M157 155		E27 70W OVOIDE POUDREE 2000°K 6270L IRC20 28000H
M157 156		E40 100W OVOIDE POUDREE 2000°K 9975L IRC20 28000H
M157 157		E40 150W OVOIDE POUDREE 2000°K 16340L IRC20 28000H
M157 158		E40 250W OVOIDE POUDREE 2000°K 30875L IRC20 28000H
M157 159		E40 400W OVOIDE POUDREE 2000°K 53200L IRC20 28000H

### BALLASTRES ET AMORCEURS

M157 203		BALLASTRE ELECTRONIQUE IODURE et SODIUM IP 40 <b>70W</b> (109X72X31)
M157 204		BALLASTRE ELECTRONIQUE IODURE et SODIUM IP 40 <b>100W</b> (148X83X35)
M157 205		BALLASTRE ELECTRONIQUE IODURE et SODIUM IP 40 <b>150W</b> (148X83X35)
M157 258		AMORCEUR MCI 35-600W SEMI-PARALLELE 2 FILS
M157 266		AMORCEUR STANDARD 35-450W 3 FILS

### ECLAIRAGE DE SECURITE

M212 002		BLOC SATI LED XENA FLAT EVAC 45LM IP42 IK04
M212 024		KIT DRAPEAU POUR BLOC XENA SAILLIE
M212 011		CADRE ENCASTREMENT XENA
M212 012		PORTE ETIQUETTE ENCASTRE DRAPEAU XENA
M212 013		KIT ETANCHE IP65 IK08 DIANA/XENA
M212 025		KIT TUBE IP65/IK08 POUR BLOC XENA
M212 008		BLOC SATI LED XENA FLAT AMBIANCE 450LM IP42 IK04
M212 070		BLOC PHARE LED AMBIANCE 2100LM IP65 IK07
M212 000		BLOC SATI LED XENA FLAT HABITATION IP42 IK04
M212 014		GRILLE DE PROTECTION IK10 DIANA/XENA
M212 021		TELECOMANDE STANDARD 300 BLOCS
M212 023		LAMPE PORTABLE BAPI LED

