

MC

DISTRIBUTION



**LA MARQUE
D'ACCESSOIRES POUR CLIMATISATIONS
ET POMPES À CHALEUR**

www.mc-distribution.fr

CUIVRE

Liaisons Frigorifiques, Barres de Cuivre & Raccords, Accessoires...

Page 3 à 7



SUPPORTS

Supports muraux et de toiture, Supports Sol - Rubbers et PVC...

Page 8 à 11

GOULOTTES

Gammes Optimal, Artica Blanche, Artica, Climclick Noire

Page 12 à 19



CONDENSATS

Tuyaux, Tubes PVC, Raccords, Bacs, Résistances, Accessoires...

Page 20 à 21



POMPES DE RELEVAGE

Pompes de Relevage, Accessoires...

Page 22 à 23



VENTILATION RÉSIDENTIELLE

Boîtes à bouche, Grilles, Gains Isolées, Accessoires...

Page 24 à 25

ACCESSOIRES EXTÉRIEURS

Interrupteurs, Caches, Cages, Trappes, Sorties, Accessoires...

Page 26



OUTILLAGE

Pompes à Vide, Manifolds, Détecteurs, Thermomètres, Détendeurs, Accessoires...

Page 27 à 29

NETTOYAGE


Gamme complète pour l'entretien et la maintenance

Page 30 à 31



CUIVRE

LIAISONS FRIGORIFIQUES
BARRES DE CUIVRE
ACCESSOIRES




Technologie de pointe qui économise l'énergie et protège l'environnement

Grâce à une résistance et une durabilité du cuivre, combinées avec une pré-isolation très efficace (mousse PE-X), notre gamme de cuivre répond à une grande variété d'applications pour le chauffage, la réfrigération et l'air conditionné, tout en permettant d'importantes économies d'énergie.

Le matériau isolant utilisé pour la fabrication de nos tubes en cuivre est un polyéthylène extrudé à fibre croisée de haute qualité (PE-X) expansé de façon à former une mousse avec des microcellules fermées, sans CFC ni substances fibreuses. Une couche constituée d'une fine pellicule de polyéthylène est collée au substrat mousseux à fibre croisée, pour offrir une protection aux particularités opérationnelles éprouvées et esthétique. Les microcellules fermées du matériau d'isolation, combinées avec l'enveloppe de protection en polyéthylène, forment une barrière intégrale contre les environnements agressifs.


Ils sont produits conformément aux exigences des normes appliquées dans la plupart des pays de l'Union européenne, en matière de propriétés isolantes, de caractéristiques chimiques et de résistance au feu.

- Économies d'énergie importantes et continues
- Exploitation de réseau sécurisée
- Haute résistance aux contraintes mécaniques
- Installation facilitée
- Installations extérieures ou intégrées
- Résistance aux conditions atmosphériques extrêmes




GAMME LAPONIA M1®

Produit technique de qualité pour l'installation de la climatisation et de la réfrigération dans le respect de l'environnement permettant des économies d'énergie.



Isolant en polyéthylène réticulé, ignifugé de 10 mm, revêtu d'un film protecteur (épaisseur 50 µm).



ISOLANT 10 MM.....	PE-X
Densité apparente selon DIN 53 420 ASTM D1667.....	30-33 Kg/m ³
Conductivité thermique selon ASTM C 335.....	0,035 W/m.K
Coefficient (µ) de résistance à la diffusion de vapeur d'eau selon DIN52615.....	≥ 9.000
Température d'utilisation.....	-80° à +120°
Réaction au feu EN 13501-1.....	DIN4102-B2-BS476 – M1
Résistance aux agents chimiques selon ASTM 543-56T.....	Excellent
Absorption sonore selon DIN 4109.....	≈ 60%

PV N° RA22-0188C CSTB du 08/09/2022
Isolant M1 10mm. EN-13501-1
Classement Europe réaction au feu BL-S2-DO
CUIVRE norme EN12735-1



LIAISONS PETITES LONGUEURS AVEC FLARE

LONGUEURS ISOLÉES + ÉCROU FLARE - NORME EN 12735-1 - M1

RÉFÉRENCE	DIAM.	LONG.	RÉFÉRENCE	DIAM.	LONG.
025/P233-FC**	1/4-3/8	3ML	025/P253F	1/4-5/8	3ML
025/P235-FC**	1/4-3/8	5ML	025/P255F	1/4-5/8	5ML
025/P236F	1/4-3/8	6ML	025/P256F	1/4-5/8	6ML
025/P237F	1/4-3/8	7ML	025/P257F	1/4-5/8	7ML
025/P2310F	1/4-3/8	10ML	025/P259F	1/4-5/8	9ML
			025/P2510F	1/4-5/8	10ML
025/P243-FC**	1/4-1/2	3ML	025/P353-FC**	3/8-5/8	3ML
025/P245-FC**	1/4-1/2	5ML	025/P355-FC**	3/8-5/8	5ML
025/P246F	1/4-1/2	6ML	025/P357F	3/8-5/8	7ML
025/P247F	1/4-1/2	7ML	025/P3510F	3/8-5/8	10ML
025/P2410F	1/4-1/2	10ML			

- Équipé de Dudgeons
 - Prêt à raccorder



** Flare + tuyau de condensats Ø 16 intégré

LIAISONS TWIN LAPONIA M1

DOUBLES TUBES CUIVRE - Isolés - S/Film
LONGUEURS : 20ML / 25ML / 50ML / 100 ML

LIAISONS TWIN LAPONIA M1 - 20ML

RÉFÉRENCE	DIAM.
020/TLM1/2320	1/4-3/8
020/TLM1/2420	1/4-1/2
020/TLM1/2520	1/4-5/8
020/TLM1/3520	3/8-5/8

LIAISONS TWIN LAPONIA M1 - 25ML

RÉFÉRENCE	DIAM.
020/TLM1/2325	1/4-3/8
020/TLM1/2425	1/4-1/2
020/TLM1/2525	1/4-5/8
020/TLM1/3525	3/8-5/8

LIAISONS TWIN LAPONIA M1 - 50ML

RÉFÉRENCE	DIAM.
020/TLM1/2350	1/4-3/8
020/TLM1/2450	1/4-1/2
020/TLM1/3550	3/8-5/8

LIAISONS TWIN LAPONIA M1 - 100ML

RÉFÉRENCE	DIAM.
020/TLM1/23100	1/4-3/8



LIAISONS MONO LAPONIA M1

SIMPLES TUBES CUIVRE - Isolés - S/Film - LONGUEURS : 25ML / 50ML

LIAISONS MONO LAPONIA M1 - 25ML

RÉFÉRENCE	DIAM.
023/CIM1/14	1/4
023/CIM1/38	3/8
023/CIM1/12	1/2
023/CIM1/58	5/8
023/CIM1/34	3/4
023/CIM1/78	7/8

LIAISONS MONO LAPONIA M1 - 50ML

RÉFÉRENCE	DIAM.
023/CIM1/14/50	1/4
023/CIM1/38/50	3/8
023/CIM1/12/50	1/2
023/CIM1/58/50	5/8



LIAISONS TWIN M1 PETITES LONGUEURS- Pincées

SANS ÉCROU - SOUS FILM

RÉFÉRENCE	DIAM.	LONG.
025/TLM1/235	1/4-3/8	5ML
025/TLM1/237	1/4-3/8	7ML
025/TLM1/2310	1/4-3/8	10ML
025/TLM1/245	1/4-1/2	5ML
025/TLM1/247	1/4-1/2	7ML
025/TLM1/2410	1/4-1/2	10ML

RÉFÉRENCE	DIAM.	LONG.
025/TLM1/255	1/4-5/8	5ML
025/TLM1/257	1/4-5/8	7ML
025/TLM1/2510	1/4-5/8	10ML
025/TLM1/355	3/8-5/8	5ML
025/TLM1/357	3/8-5/8	7ML
025/TLM1/3510	3/8-5/8	10ML

BARRES DE CUIVRE NUES

BOUCHONNÉES ET DÉGRAISSÉES - Norme EN 12735-1



RÉFÉRENCE	DIAM.	EPAISSEUR	LONG.	COL.
026/B3/8	3/8	0,80	4ML	10 pcs
026/B1/2	1/2	0,80	4ML	10 pcs
026/B5/8	5/8	1,00	4ML	10 pcs
026/B3/4	3/4	1,00	4ML	10 pcs
026/B7/8	7/8	1,00	4ML	10 pcs
026/B1	1"	1,00	4ML	10 pcs
026/B11/8	1"1/8	1,00	4ML	10 pcs
026/B13/8	1"3/8	1,24	4ML	10 pcs
026/B15/8	1"5/8	1,24	4ML	10 pcs

ACCESSOIRES FRIGORIFIQUES

RACCORDS, COUDES, TÉS, RÉDUCTIONS, ISOLANTS, SUSPENSIONS, ACCROCHES...

COUDES 45° À BRASER



RÉFÉRENCE	DIAM.	COL.
026COUD45FF38	3/8	10 pcs
026COUD45FF12	1/2	10 pcs
026COUD45FF58	5/8	10 pcs
026COUD45FF34	3/4	10 pcs
026COUD45FF78	7/8	10 pcs
026COUD45FF11/8	1"1/8	10 pcs
026COUD45FF1/38	1"3/8	10 pcs
026COUD45FF15/8	1"5/8	10 pcs

COUDES GRAND RAYON 90°



RÉFÉRENCE	DIAM.	COL.
026COUD90FG38	3/8	10 pcs
026COUD90FG12	1/2	10 pcs
026COUD90FG58	5/8	10 pcs
026COUD90FG34	3/4	10 pcs
026COUD90FG78	7/8	10 pcs
026COUD90FG1	1"	10 pcs
026COUD90FG118	1"1/8	10 pcs
026COUD90FG138	1"3/8	10 pcs

RÉDUCTIONS À BRASER



RÉFÉRENCE	DIAM.	COL.
026RED38/12	FF 3/8-1/2	10 pcs
026RED58/12	FF 5/8-1/2	10 pcs
026RED34/58	FF 3/4-5/8	10 pcs
026RED78/34	FF 7/8-3/4	10 pcs
026RED118/78	MF 1"1/8-7/8	10 pcs
026RED138/118	MF 1"3/8-1"1/8	10 pcs
026RED158/138	MF 1"5/8-1"3/8	10 pcs

COUDES 90° À BRASER



RÉFÉRENCE	DIAM.	COL.
026COUD90FF1/4	1/4	10 pcs
026COUD90FF3/8	3/8	10 pcs
026COUD90FF1/2	1/2	10 pcs
026COUD90FF5/8	5/8	10 pcs
026COUD90FF3/4	3/4	10 pcs
026COUD90FF7/8	7/8	10 pcs
026COUD90FF1	1"	10 pcs
026COUD90FF118	1"1/8	10 pcs
026COUD90FF138	1"3/8	10 pcs
026COUD90FF158	1"5/8	10 pcs

TÉS À BRASER FXF



RÉFÉRENCE	DIAM.	COL.
026/TE14	1/4	10 pcs
026/TE38	3/8	10 pcs
026/TE12	1/2	10 pcs
026/TE58	5/8	10 pcs
026/TE34	3/4	10 pcs
026/TE78	7/8	10 pcs
026/TE1	1"	10 pcs
026/TE118	1"1/8	10 pcs
026/TE138	1"3/8	10 pcs
026/TE158	1"5/8	10 pcs

RACCORDS À BRASER FXF



RÉFÉRENCE	DIAM.	COL.
026RACFF1/4	1/4	10 pcs
026RACFF3/8	3/8	10 pcs
026RACFF1/2	1/2	10 pcs
026RACFF5/8	5/8	10 pcs
026RACFF3/4	3/4	10 pcs
026RACFF7/8	7/8	10 pcs
026RACFF1	1"	10 pcs
026RACFF118	1"1/8	10 pcs
026RACFF138	1"3/8	10 pcs
026RACFF158	1"5/8	10 pcs



ISOLANTS M1

MANCHONS NON FENDUS POUR BARRES DE CUIVRE NUES M1

ISOLANTS M1 - ÉPAISSEUR 13 MM - 2ML

RÉFÉRENCE	DIAM.	RÉFÉRENCE	DIAM.
028/13x06MAN	1/4	028/13x25MAN	1"
028/13x10MAN	3/8	028/13x28MAN	1"1/8
028/13x12MAN	1/2	028/13x35MAN	1"3/8
028/13x15MAN	5/8	028/13x42MAN	1"5/8
028/13x18MAN	3/4		
028/13x22MAN	7/8		

ISOLANTS M1 - ÉPAISSEUR 19 MM - 2ML

RÉFÉRENCE	DIAM.	RÉFÉRENCE	DIAM.
028/19x10MAN	3/8	028/19x25MAN	1"
028/19x12MAN	1/2	028/19x28MAN	1"1/8
028/19x15MAN	5/8	028/19x35MAN	1"3/8
028/19x18MAN	3/4	028/19x42MAN	1"5/8
028/19x22MAN	7/8		

SUSPENSIONS ET ACCROCHES

POUR TIGES FILETÉES - sachet de 10 pcs

RÉFÉRENCE	DIAM.
14TRH-2	3/8 à 5/8
14TRH-3	1/2 à 7/8
14TRH-4	5/8 à 1"1/8



SCOTCHS

50mm - 50 ml

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
028/SA50	Américain - maille 50- Gris	1 pc
028/SPN50	PVC Noir	1 pc
028/SPB50	PVC Blanc	1 pc



RUBANS ANTI-CONDENSATION

Adhésifs Mousse Polyéthylène - 50mm - 10 ml

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
028/6-9718-703B	Ruban Blanc	1 pc
028/6-9718	Ruban Noir	1 pc



RACCORDS RAPIDES

POUR LIAISONS CUIVRE

Plus besoin de faire de tudegeon, de soudure ou de brasure ! Notre nouvelle gamme de raccords **RAPIDO** permet une connexion fiable des liaisons cuivre pour la climatisation. Un gain de temps considérable assuré !

CARACTÉRISTIQUES :

- HCFC & HFC gaz réfrigérants
- Pression max : 45 bars
- Température : -40°C à + 120°C
- Aucune fuite grâce à un système de double joint



RACCORDS FLARE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
QUICKFLARE-1/4	Raccord Flare 1/4	10 pcs
QUICKFLARE-3/8	Raccord Flare 3/8	10 pcs
QUICKFLARE-1/2	Raccord Flare 1/2	10 pcs
QUICKFLARE-5/8	Raccord Flare 5/8	10 pcs



RACCORDS UNION

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
QUICKUNION1/4	Raccord Union 1/4	10 pcs
QUICKUNION3/8	Raccord Union 3/8	10 pcs
QUICKUNION1/2	Raccord Union 1/2	10 pcs
QUICKUNION5/8	Raccord Union 5/8	10 pcs



COUDES 90°

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
QUICKCOUD90.1/4	Coude 90° - 1/4	10 pcs
QUICKCOUD90.3/8	Coude 90° - 3/8	10 pcs
QUICKCOUD90.1/2	Coude 90° - 1/2	10 pcs
QUICKCOUD90.5/8	Coude 90° - 5/8	10 pcs



ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
QUICKMT1438	Gabarit 1/4-3/8	10 pcs
QUICKMT1258	Gabarit 1/2-5/8	10 pcs
QUICKRT14	Outils d'extraction 1/4	10 pcs
QUICKRT38	Outils d'extraction 3/8	10 pcs
QUICKRT12	Outils d'extraction 1/2	10 pcs
QUICKRT58	Outils d'extraction 5/8	10 pcs

ACCESSOIRES FRIGORIFIQUES

RACCORDS, ÉCROUS, RÉDUCTIONS, ÉCROUS, JOINTS, VANNES...

RACCORDS RÉDUCTION



RÉFÉRENCE	DIAM.	COL.
MCD/UF38-14M	F3/8-1/4M	10 pcs
MCD/UF12-38M	F1/2-3/8M	10 pcs
MCD/UM12-38F	M1/2-3/8F	10 pcs
MCD/UM38-14F	M3/8-1/4F	10 pcs

RACCORDS UNION FLARE



RÉFÉRENCE	DIAM.	COL.
MCDD/DU2-4	1/4	10 pcs
MCDD/DU2-6	3/8	10 pcs
MCCD/DU2-8	1/2	10 pcs
MCCD/DU2-10	5/8	10 pcs

ÉCROUS DE RÉDUCTION FLARE



RÉFÉRENCE	DIAM.	COL.
MCD/RFN12/38	1/2 - 3/8	10 pcs
MCD/RFN34/58	3/4 - 5/8	10 pcs
MCD/RFN58/12	5/8 - 1/2	10 pcs

ÉCROUS FLARE



RÉFÉRENCE	DIAM.	COL.
MCS-FN2/14	1/4	10 pcs
MCS-FN3/38	3/8	10 pcs
MCS-FN4/12	1/2	10 pcs
MCS-FN5/58	5/8	10 pcs
MCS-FN6/34	3/4	10 pcs

JOINTS CONIQUES



RÉFÉRENCE	DIAM.	COL.
MCS-JOINT14	1/4	10 pcs
MCS-JOINT38	3/8	10 pcs
MCS-JOINT12	1/2	10 pcs
MCS-JOINT58	5/8	10 pcs
MCS-JOINT34	3/4	10 pcs

RACCORDS À SOUDER



RÉFÉRENCE	DIAM.	COL.
MCDD/VA-46	1/4	6 pcs
MCDD/VA-3-346	3/16-1/4-3/8-1/4	6 pcs

SUPPORTS MURAUX & DE TOITURE



SUPPORTS MURAUX en acier peint

AVEC NIVEAU - DE 100 À 250 KG

RÉFÉRENCE	PORTÉE EN KG	HOR.	VERT.	BARRE	PRÉMONTÉ
130MCD/100/450	100 (50+50)	450 mm	400 mm	800 mm	NON
130MCD/150/450	150 (75+75)	450 mm	400 mm	800 mm	OUI
130MCD/BB550	160 (80+80)	560 mm	400 mm	800 mm	OUI
130MCD/BB550NP	160 (80+80)	560 mm	400 mm	800 mm	NON
130/MCT250/90	250 (125+125)	600 mm	400 mm	1000 mm	OUI



ÉQUERRES SOUDÉES pour pompes à chaleur

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
131/MS105	2 Équerres soudées - Bras longueur 420mm - 140 kg (70Kg/Bras)	1 pc
131/MS302	2 Équerres soudées électro zinguées - Bras longueur 420mm - 140 kg (70Kg/Bras)	1 pc
131/MS504	2 Équerres soudées - Bras longueur 800mm - 220 kg (110Kg/Bras)	1 pc

SUPPORTS MURAUX en acier inoxydable

RÉFÉRENCE	PORTÉE EN KG	HOR.	VERT.	BARRE	PRÉMONTÉ
130MCD/251/450 *	150 (75+75)	450 mm	380 mm	800 mm	OUI
130MCD/264/550 *	140 (70+70)	550 mm	380 mm	800 mm	OUI

* anti-corrosion pour milieu humide ou salin - livré avec un kit visserie en acier inoxydable



SUPPORT MURAL EN ACIER NOIR

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
130MCD/MS253	SUPP. MURAL Noir + Niveau - Bras 450mm 140kg (70Kg/Bras) / prémonté	1 pc

Rodigas

Rodigas

SUPPORT DE TOITURE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
130/MCTOI/150	Support de toit, inclinable de 20° à 55° - Bras 520mm - Capacité : 140 kg Peinture pour usage extérieur RAL 9002 - Couleur : Ivoire Visserie en acier inoxydable - Câbles de fixation non fournis

PLOTS ANTI-VIBRATILES
+ ÉCROUS ET RONDELLES 8MM

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
MCD/AVCO	Kit de 4 plots	1 pc



KIT VISSERIE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
MCD/KIT100	4 Chevilles + Ecrous + Rondelles	1 pc



D'AUTRES SUPPORTS Rodigas
DISPONIBLES SUR DEMANDE



SUPPORTS SOL RUBBER

SUPPORTS CAOUTCHOUC + RAILS DE FIXATION ALUMINIUM & VISSERIE - VENDUS À LA PAIRE



SUPPORTS SOL RUBBER - Rail Alu 41 mm

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS
14MCD/G250	L250xH95mm Largeur 180mm - Rail Alu 41mm
14MCD/G400	L400xH95mm Largeur 180mm - Rail Alu 41mm
14MCD/G600	L600xH95mm Largeur 180mm - Rail Alu 41mm
14MCD/G1000	L1000xH95mm Largeur 180mm - Rail Alu 41mm
14MCD/RB600/180	Réhausse de 105mm pour G600
14MCD/RB1000/180	Réhausse de 105mm pour G1000




SUPPORTS SOL RUBBER ECO - Rail Alu 21 mm

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS
13MCD/RB250	L250xH95mm Largeur 130 mm - Rail Alu 21mm
13MCD/RB400	L400xH95mm Largeur 130 mm - Rail Alu 21mm
13MCD/RB600	L600xH95mm Largeur 130 mm - Rail Alu 21mm
13MCD/RB1000	L1000xH95mm Largeur 130 mm - Rail Alu 21mm



SUPPORTS SOL RUBBER - MINI

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS
14MCD/RBM250	L250xH50mm - Rail Alu 21mm
14MCD/M250	L250xH50mm - Rail Alu 41mm
14MCD/M400	L400xH50mm - Rail Alu 41mm
14MCD/G500	L500xH50mm - Rail Alu 41mm



CHÂSSIS DE TOITURE

CHÂSSIS SUR PIEDS NOIRS AVEC CAOUTCHOUC ANTI-VIBRATION



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIM.	CHARGE MAX
13MCD/FF4	Châssis 4 pieds pour 2 unités	1200x2-1000x2	500 Kg
13MCD/FF6	Châssis 6 pieds pour 4 unités	1200x4-2000x2	1040 Kg
13MCD/FF8	Châssis 8 pieds pour 6 unités	1200x6-3000x2	1620 Kg
13MCD/FF2EXT	Extension 2 pieds	1200x2-1000x2	500 Kg
DTU 43.1 : hauteur de 800mm			
13MCD/FF4DTU	Châssis 4 pieds pour 2 unités - DTU 43.1	1200x2-1000x2	500 Kg
13MCD/FF6DTU	Châssis 6 pieds pour 4 unités - DTU 43.1	1200x4-2000x2	1040 Kg
13MCD/FF8DTU	Châssis 8 pieds pour 4 unités - DTU 43.1	1200x4-2000x2	1040 Kg
13MCD/FF2EXTDTU	Extension 2 pieds - DTU 43.1	1200x2-1000x2	500 Kg
Châssis sur mesure à la demande (normes DTU et classique)			
13MCD/HFDIY	1 pied seul 330x330 anti-vibratile	330x330	240 kg
13MCD/PAV300	1 pied rubber 300x300 vendu à l'unité	300x300	250 kg



PAV300

HFDIY



KIT DE FIXATION POUR CLIMATISATION

GRADUATION / 5CM - CANAL 41 X 41 X 2,0 MM - PLAQUE DE BASE 51 X 125 X 8 MM
DENTS CRANTEES A L'INTERIEUR AVEC SON EMBOUT PLASTIQUE DE FINITION EN OPTION

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
15MCD/SG450	Support électro zingué Rail 41x41x2,0 mm longueur 450mm	10 pcs
15MCD/SG500	Support électro zingué Rail 41x41x2,0 mm longueur 500mm	10 pcs
15MCD/SG600	Support électro zingué Rail 41x41x2,0 mm longueur 600mm	10 pcs
15MCD/EPF41	Embout plastique de finition Blanc	10 pcs

FINITIONS ÉLECTRO ZINGUÉES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
15MCD/RG2000	Rail électro zingué 41x41x1,5 mm Longueur 2 mètres	10 pcs
15MCD/ECL41	Ecrou à ressort Long pour rail 41x41 mm - M8x6,0	100 pcs
15MCD/RM2015	Rail électro zingué 41x21x1,5 mm Longueur 2 mètres	10 pcs
15MCD/ECLC21	Écrou à ressort Court pour rail 41x21 mm - M8x6,0	100 pcs
15MCD/FC-1	Câble de suspension Long.5ml-épaisseur 1,5 mm-Résistance 30kg/Câble	10 pcs



15MCD/ECLC21



15MCD/ECL41



15MCD/FC-1



SUPPORTS DE SOLS

BÉTON ALLÉGÉ, PVC, PLAQUES ET DALLES ANTI-VIBRATIONS...



DALLE ULTRALITE EN BÉTON ALLÉGÉ

POLYSTYRÈNE + BÉTON PROJÉTÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
MCDC/UC1636-2	400x900mm - Max 300Kg	1 pc
MCDC/UC2424-2	600x600mm - Max 300Kg	1 pc
MCDC/2448-3	1200x600mm - Max 700Kg	1 pc

SUPPORTS DE SOL PVC

POUR UNITÉS EXTÉRIEURES - VENDUS À LA PAIRE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
14010/PR350M	Mini Blanc - H. 80 x Long. 350 mm	6 Paires
14050/PR450M	Mini Blanc PVC - H. 80 x Long. 450 mm	6 Paires
14/INJ-437	Embout Blanc Support Mini pour PR450M (4 pcs)	1 sachet
14010/PR351I	Supports PVC - H. 100 x Long. 350 mm	6 Paires
14050/PR451I	Supports PVC - H. 80 x Long. 450 mm	6 Paires
14080/PR1001I	Supports PVC - H. 100 x Long. 1000 mm	6 Paires
14/INJ-181	Couvercle P/Support PVC - Ivoire (4 pcs)	1 sachet
14010/SC501	4 plots PVC Sol Dim. 105x95x55 mm	4 pcs



PLAQUES EVA ANTI-VIBRATIONS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
14/MP-2E	5x5x2 cm	48 pcs
14/MP-3E	8x8x2 cm	36 pcs
14/MP-4E	10x10x2 cm	24 pcs
14/MP-6E	15x15x2 cm	24 pcs



DALLES ANTI-VIBRATIONS RUBBER

EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
14MCD/D500	Dalle Anti-vibratile - 500x500x45mm - Poids max 500kg	1 pc
14MCD/D330	Dalle Anti-vibratile - 330x330x45mm - Poids max 250kg	1 pc

GAMME OPTIMAL M1


AVEC FILM DE PROTECTION ET RAIL DE FIXATION




- Matériau : P.V.C. rigide, résistant au feu, antichoc, stabilisateur UV.
- Couleur : Blanc (RAL 9003).
- Installation facile, fixation sur rail avec TCLIP vendu par sachet de 10 pcs.
- Résistance températures : -20°C + 60°C.



04/OP80



04/OP110



GAMME OPTIMAL M1

AVEC FILM DE PROTECTION ET RAIL DE FIXATION

RÉFÉRENCE	l (mm)	H (mm)	L (mm)	COL.	PALETTE
04/OP60	60	40	2000	12 pcs	504 pcs
04/OP80	80	60	2000	8 pcs	280 pcs
04/OP90	90	65	2000	8 pcs	192 pcs
04/OP110	110	75	2000	4 pcs	160 pcs



ACCESSOIRES OPTIMAL

EN DÉCLINAISON PAR TAILLE DE GOULOTTE 60/80/90/110

COUDES INTÉRIEURS 90°



04/ODIC60	pour 04/OP60	10 pcs
04/ODIC80	pour 04/OP80	10 pcs
04/ODIC90	pour 04/OP90	10 pcs
04/ODIC110	pour 04/OP110	10 pcs

COUDES PLATS 90°



04/ODFE60	pour 04/OP60	10 pcs
04/ODFE80	pour 04/OP80	10 pcs
04/ODFE90	pour 04/OP90	10 pcs
04/ODFE110	pour 04/OP110	10 pcs

ENTRÉES-SORTIES DE MUR



04/ODWC60	pour 04/OP60	10 pcs
04/ODWC80	pour 04/OP80	10 pcs
04/ODWC90	pour 04/OP90	10 pcs
04/ODWC110	pour 04/OP110	10 pcs

EMBOUTS DE GOULOTTE



04/ODEC60	pour 04/OP60	10 pcs
04/ODEC80	pour 04/OP80	10 pcs
04/ODEC90	pour 04/OP90	10 pcs
04/ODEC110	pour 04/OP110	10 pcs

EMBOUTS RÉDUCTEURS



04/ODRJ80/60	réduction 80/60	10 pcs
04/ODRJ110/80	réduction 110/80	10 pcs
04/ODRJ110/90	réduction 110/90	10 pcs

COUDE AJUSTABLE



04/ODAF80	coude plat 65-130°	10 pcs
-----------	--------------------	--------



COUDES EXTÉRIEURS 90°



04/ODCO60	pour 04/OP60	10 pcs
04/ODCO80	pour 04/OP80	10 pcs
04/ODCO90	pour 04/OP90	10 pcs
04/ODCO110	pour 04/OP110	10 pcs

RACCORDS DE GOULOTTE



04/ODC60	pour 04/OP60	10 pcs
04/ODC80	pour 04/OP80	10 pcs
04/ODC90	pour 04/OP90	10 pcs
04/ODC110	pour 04/OP110	10 pcs

ROSACES MURALES



04/ODWR60	pour 04/OP60	10 pcs
04/ODWR80	pour 04/OP80	10 pcs
04/ODWR90	pour 04/OP90	10 pcs
04/ODWR110	pour 04/OP110	10 pcs

RACCORDS T



04/ODTJ80	pour 04/OP80	10 pcs
04/ODTJ90	pour 04/OP90	10 pcs
04/ODTJ110	pour 04/OP110	10 pcs

T CLIP



04/CEF-CLIP	TClip sans collier de serrage	10 pcs
04/CEFTCLIP	TClip avec collier de serrage	10 pcs

FLEXIBLES DE FINITION



04/FLEXENDOP80	pour 04/OP80	1 pc
04/FLEXENDOP110	pour 04/OP110	1 pc





GAMME ARTICA BLANCHE M1


AVEC FILM DE PROTECTION



- Matériau : P.V.C. rigide, résistant au feu, antichoc, stabilisateur UV.
- Couleur : Blanc Pur (RAL 9003)
- Résistance températures : -20°C + 60°C.
- 3 tailles disponibles.



04/BCF8



04/BCF12

GAMME ARTICA BLANCHE M1

AVEC FILM DE PROTECTION

RÉFÉRENCE	l (mm)	H (mm)	L (mm)	COL.	PALETTE
04/BCF6	60	45	2000	12 pcs	240 pcs
04/BCF8	80	60	2000	8 pcs	240 pcs
04/BCF12	110	75	2000	4 pcs	192 pcs



ACCESSOIRES ARTICA BLANCHE

EN DÉCLINAISON PAR TAILLE DE GOULOTTE 60/80/110

COUDES INTÉRIEURS 90°



04/BLIC60	60mm	8 pcs
04/BLIC80	80mm	6 pcs
04/BLIC110	110mm	4 pcs

COUDES EXTÉRIEURS 90°



04/BLC060	60mm	12 pcs
04/BLC080	80mm	9 pcs
04/BLC0110	110mm	6 pcs

COUDES PLATS 90°



04/BLFE60	60mm	10 pcs
04/BLFE80	80mm	8 pcs
04/BLFE110	110mm	6 pcs

COUDES AJUSTABLES



04/BLAFE80	Ajustable 80°-105°	4 pcs
04/BLIFE80	Ajustable 65°-130°	4 pcs
04/BLAG80	Angle vertical Gauche	4 pcs
04/BLAD80	Angle vertical Droit	4 pcs

ENTRÉES-SORTIES DE MUR



04/BLWC60	60mm	9 pcs
04/BLWC80	80mm	6 pcs
04/BLWC110	110mm	4 pcs

RACCORDS DE GOULOTTE



04/BLC60	60mm	30 pcs
04/BLC80	80mm	30 pcs
04/BLC110	110mm	20 pcs

EMBOUTS DE GOULOTTE



04/BLEC60	60mm	12 pcs
04/BLEC80	80mm	9 pcs
04/BLEC110	110mm	6 pcs

ROSACES MURALES



04/BLFR60	60mm	10 pcs
04/BLFR80	80mm	8 pcs
04/BLFR110	110mm	8 pcs

EMBOUTS RÉDUCTEURS



04/BLDE80	réduction 80/60	12 pcs
04/BLDE110	réduction 110/80	8 pcs

RACCORDS EN T




04/BLT80	80mm	4 pcs
04/BLTJ110	110mm	2 pcs

CAVALIERS DE FIXATION



04/CDL6	collier de fixation	30 pcs
04/CDL8	collier de fixation	30 pcs
04/CDL12	collier de fixation	20 pcs





GAMME ARTICA M1


AVEC FILM DE PROTECTION



- Matériau : P.V.C. rigide, résistant au feu, antichoc, stabilisateur UV.
- Couleur : Crème/Ivoire (RAL 9001).
- Résistance températures : -20°C + 60°C.
- 4 tailles disponibles.



04/ADF8





04/ADF12

GAMME ARTICA M1

AVEC FILM DE PROTECTION

RÉFÉRENCE	l (mm)	H (mm)	L (mm)	COL.	PALETTE
04/ADF6	60	45	2000	12 pcs	240 pcs
04/ADF8	80	60	2000	8 pcs	240 pcs
04/ADF12	110	75	2000	4 pcs	192 pcs
04/ADF14	140	90	2000	4 pcs	142 pcs



ACCESSOIRES ARTICA

EN DÉCLINAISON PAR TAILLE DE GOULOTTE 60/80/110/140

COUDES INTÉRIEURS 90°



04/CLIC60	60mm	8 pcs
04/CLIC80	80mm	6 pcs
04/CLIC110	110mm	4 pcs
04/CLIC140	140mm	4 pcs

COUDES PLATS 90°



04/CLFE60	60mm	10 pcs
04/CLFE80	80mm	8 pcs
04/CLFE110	110mm	6 pcs
04/CLFE140	140mm	6 pcs

ENTRÉES-SORTIES DE MUR



04/CLWC60	60mm	9 pcs
04/CLWC80	80mm	6 pcs
04/CLWC110	110mm	4 pcs
04/CLWC140	140mm	4 pcs

EMBOUTS DE GOULOTTE



04/CLEC60	60mm	12 pcs
04/CLEC80	80mm	9 pcs
04/CLEC110	110mm	6 pcs

EMBOUTS RÉDUCTEURS



04/CLDE80	réduction 80/60	12 pcs
04/CLDE110	réduction 110/80	8 pcs
04/CLR1412	réduction 110/140	8 pcs

CAVALIERS DE FIXATION



04/CDL6	collier de fixation - Jaune	30 pcs
04/CDL8	collier de fixation - Rouge	30 pcs
04/CDL12	collier de fixation - Vert	20 pcs
04/CDL14	collier de fixation - Ivoire	20 pcs

COUDES EXTÉRIEURS 90°




04/CLC060	60mm	12 pcs
04/CLC080	80mm	9 pcs
04/CLC0110	110mm	6 pcs
04/CLC0140	140mm	6 pcs

COUDES AJUSTABLES



04/CLAFE80	Ajustable 80°-105°	4 pcs
04/CLIFE80	Ajustable 65°-130°	4 pcs
04/CLAG80	Angle vertical Gauche	4 pcs
04/CLAD80	Angle vertical Droit	4 pcs
04/CLAFE110	Ajustable 80°-105°	4 pcs

RACCORDS DE GOULOTTE



04/CLC60	60mm	30 pcs
04/CLC80	80mm	30 pcs
04/CLC110	110mm	20 pcs
04/CLC140	140mm	20 pcs

ROSACES MURALES



04/CLFR60	60mm	10 pcs
04/CLFR80	80mm	8 pcs
04/CLFR110	110mm	8 pcs
04/CLFR140	140mm	8 pcs

RACCORDS EN T



04/CLT80	80mm	4 pcs
04/CLTJ110	110mm	2 pcs
04/CLT140	140mm	2 pcs

FLEXIBLES DE FINITION



04/FLEXEND80	Ø 80 Long 1 ML	1 pc
04/FLEXEND110	Ø 110 Long 1 ML	1 pc



GOULOTTES AVEC CLASSEMENT AU FEU - GAMME EUROCLASSE M1



Exclusivité

GAMME CLIMCLICK NOIRE M1


AVEC FILM DE PROTECTION



- Résistant au feu.
- Résistant aux UV et à la chaleur jusqu'à 90°C
- Couleur : Noire.
- Résistance températures : -20°C + 90°C.
- 2 tailles disponibles.



Taille 80 mm





Taille 110 mm

GAMME CLIMCLICK NOIRE M1

AVEC FILM DE PROTECTION

RÉFÉRENCE	l (mm)	H (mm)	L (mm)	COL.	PALETTE
04/DBO80	80	60	2000	8 pcs	240 pcs
04/DBO110	110	75	2000	4 pcs	192 pcs



ACCESSOIRES CLIMCLICK NOIRE M1

EN DÉCLINAISON PAR TAILLE DE GOULOTTE 80/110



ENTRÉES-SORTIES DE MUR

04/DBWC80	80mm	10 pcs
04/DBWC110	110mm	10 pcs



COUDES PLATS 90°

04/DBFE80	80mm	6 pcs
04/DBFE110	110mm	6 pcs



ROSACES

04/DBWR80	80mm	10 pcs
04/DBWR110	110mm	10 pcs



CONNECTEURS

04/DBC80	80mm	6 pcs
04/DBC110	110mm	6 pcs



COUDES INTÉRIEURS 90°

04/DBIC80	80mm	6 pcs
04/DBIC110	110mm	6 pcs



COUDES EXTÉRIEURS 90°

04/DBCO80	80mm	6 pcs
04/DBCO110	110mm	6 pcs



RACCORDS T

04/DBTJ80	80mm	6 pcs
04/DBTJ110	110mm	6 pcs



RÉDUCTIONS 110/80

4/DBRJ110-80	80mm	10 pcs
--------------	------	--------



TUYAUX D'ÉVACUATION ET RACCORDS

TUYAUX, TUBES ET ACCESSOIRES POUR CONDENSATS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
0801/TE-ADP96	Tuyau Condensat - Rouleau 50ML Ø16/18/20mm M1 - Carton	1 pc
0801/TS16/30	Tuyau Condensat 30ML Ø 16mm Lisse à l'intérieur - Sous Film	1 pc
0801/TS16/50	Tuyau Condensat 50ML Ø 16mm Lisse à l'intérieur - Sous Film	1 pc
0801/TS20	Tuyau Condensat 30ML Ø 20mm Lisse à l'intérieur - Sous Film	1 pc
0809/TUB	Tube clair souple 50ML Ø 6x9mm	1 pc
0807/TUB	Tube clair souple 50ML Ø 9x12mm	1 pc
0801/RVT-1/4	Tube Renforcé PVC Tressé Ø 6,4mm L.30ML	1 pc
0801/RVT-3/8	Tube Renforcé PVC Tressé Ø 9,4mm L.30ML	1 pc
0801/RVT-1/2	Tube Renforcé PVC Tressé Ø 13mm L.30ML	1 pc
0801/RVT-5/8	Tube Renforcé PVC Tressé Ø 16mm L.30ML	1 pc
0813/CCY	Raccord Joint - branchement de condensat blanc Ø 18-20mm	20 pcs
0813/CCYS	Raccord Y transparent Ø 16-18-20mm	20 pcs
08/P-UNIV3240	Raccordement condensat sur PVC 32/40mm	5 pcs
0813/TRAY-OUTLET	Sortie universelle pour groupe extérieur Ø 20mm	10 pcs
04/SIPHON	Siphon Transparent - Ø 16mm	10 pcs
04/RT	Raccord Droit transparent - Ø16-18-20/20mm	20 pcs
04/T	Raccord T transparent - Ø16-18-20mm	20 pcs



Exclusivité



0813/CCYS



RACCORDS MAGIQUES DE CONNEXION

RACCORDS MULTI-DIAMÈTRES


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
04/CCSR16	Jaune - Ø 16mm >14-16-18-20mm	20 pcs
04/CCSR18	Rouge - Ø 18mm >14-16-18-20mm	20 pcs
04/CCSR20	Bleu - Ø 20mm >14-16-18-20mm	20 pcs
04/CCSR25	Vert - Ø 25mm >14-16-18-20mm	20 pcs
04/CCSR32	Blanc - Ø 32mm >14-16-18-20mm	20 pcs

Exclusivité

BACS DE RÉCUPÉRATION

FIXATION UNIVERSELLE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
132/TCCW79	BAC PVC ANTI-ROUILLE dimensions L790 x 390 x h38mm	1 pc
132/TCCW94	BAC PVC ANTI-ROUILLE dimensions L940 x 420 x h38mm	1 pc
132/BAC97	BAC ACIER PEINT dimensions L850 x l.390 x h40mm	1 pc
132/BAC110	BAC ACIER PEINT dimensions L1100 x l.390 x h40mm	1 pc
132/VS110+140	BAC ACIER à fixer sur Rubber L810 x l1330 x H40 mm + support acier	1 pc
132/VS210+240	BAC ACIER à fixer sur Rubber L1000 x l410 x H40 mm + support acier	1 pc



Rubbers en option



RÉSISTANCES ANTI-GEL AVEC THERMOSTAT

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
MCD/9898-010	Résistance anti-gel avec thermostat 3 ml	1 pc
MCD/9898-013	Résistance anti-gel avec thermostat 4 ml	1 pc
MCD/9898-016	Résistance anti-gel avec thermostat 6 ml	1 pc

ADAPTEUR POUR TUBE CLAIR

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
0801/SVA-3	Adaptateur pour Tube clair d'évacuation - du 1/4 au 3/8 - sachet de 3 pièces



TUBES RIGIDES PVC ET ACCESSOIRES

POUR CONDENSATS - **SANS COLLE** - GAIN DE TEMPS

Exclusivité

CONDENSATS

TUBES RIGIDES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
04/RDP20	20mm - L2ML Ep. 1mm	10/2ML
04/RDP25	25mm - L2ML Ep. 1.25mm	10/2ML
04/RDP32	32mm - L2ML Ep. 1.5mm	10/2ML



CONNEXIONS 90°

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
04/RDP20-C90	pour RDP20	20 pcs
04/RDP25-C90	pour RDP25	20 pcs
04/RDP32-C90	pour RDP32	20 pcs



CONNEXIONS 45°

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
04/RDP20-C45	pour RDP20	20 pcs
04/RDP25-C45	pour RDP25	20 pcs
04/RDP32-C45	pour RDP32	20 pcs



CONNEXIONS T

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
04/RDP20-T	3 voies RDP20	20 pcs
04/RDP25-T	3 voies RDP25	20 pcs
04/RDP32-T	3 voies RDP32	20 pcs



EXTENSIONS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
04/RDP20-XT	pour relier 2 RDP20	20 pcs
04/RDP25-XT	pour relier 2 RDP25	20 pcs
04/RDP32-XT	pour relier 2 RDP32	20 pcs



CLIPS DE FIXATION

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
04/RDP20-C	pour RDP20	20 pcs
04/RDP25-C	pour RDP25	20 pcs
04/RDP32-C	pour RDP32	20 pcs



RÉDUCTIONS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
04/25-20RD	RDP25 > RDP20	20 pcs
04/32-25RD	RDP32 > RDP25	20 pcs



SIPHON ÉVACUATION

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
04/BDP	siphon vertical	20 pcs




POMPES DE RELEVAGE



MINI POMPES ÉLECTRONIQUES

SANS FLOTTEUR - POUR RELEVAGE DES CONDENSATS

Compacte, installation facile. Mise en place et maintenance pratique. Peu de vibrations grâce au moteur à technologie unique



Hauteur en mètre



Capteur électronique alarme intégrée



RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

09/KORNER

Pompe vendue avec un kit goulotte RAL 9003 + tous les accessoires nécessaires au montage




MODÈLE	08/KORNER	08/IODA
ALIMENTATION		230V / 50-60Hz
REFOULEMENT (MAX)		6 mètres
REFOULEMENT HORIZONTAL		15 mètres
DÉBIT (MAX)		12 L / h
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	35 ml	45 ml
SPLITS JUSQU'À		9 kw
NIVEAU SONORE À 1 M		19 dB (A)
TEMPÉRATURE D'UTILISATION		0 °C - 50 °C

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

09/IODA

Mini-Pompe de relevage électronique 12L/h Refoulement max 6 ml - 19 dB (A) - Aspiration 1,50 ml. Possibilité de déporter le réservoir à 1,50 mètre de la pompe



Capteur électronique sans flotteur



POMPE D'ÉVACUATION PAR BRUMISATION



La pompe brumisateur est spécialement conçue pour résoudre le problème d'évacuation des condensats sur les balcons, les loggias... L'eau condensée générée lors du processus de réfrigération est transformée en brouillard d'eau, qui est pulvérisé autour du condenseur de l'unité externe du climatiseur pour réduire la température et améliorer considérablement l'efficacité de l'échange de chaleur du climatiseur.

ALIMENTATION	230V / 50-60Hz - 35W
DÉBIT (MAX)	15L/h(2 buses)
PRESSION	7 bars
DÉBIT (MAX)	12 L / h
ASPIRATEUR	1,5 m (5 pieds)
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	35ml
MINI SPLITS JUSQU'À	30 000btu/h
NIVEAU SONORE À 1 M	55dB(A)
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	0 °C - 50 °C



Possibilité de déporter le capteur de 150cm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
09/BRUMI	Pompe Brumisateur	1 pc



POMPES À BACS

Multi-Cassettes + Armoires Réfrigérées

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
09/PC-80A	Pompe à Bac étanche - Refoul.2 ml - Bac 0,5L - Déb. 80L/h - IP44	1 pc
09/PH-1L	Pompe à Bac - Refoul.5,6 ml-Bac 1L - Déb. 270L/h	1 pc
09/PH-2L	Pompe à Bac - Refoul.5,6 ml-Bac 1,8L - Déb. 275L/h	1 pc

POMPES BLUE DIAMOND

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
08/MICROBLEU	Pompe MICROBLEU 5L/H - Evac.5 Ml - Aspi 2Ml	1 pc
08/MICROBLEUS	Pompe MICROBLEU + Sonde	1 pc
08/MICROBLEUG	Pompe MICROBLEU avec Réservoir + Goulotte	1 pc
08/MINIBLEU	Pompe MINIBLEU 8L/H - Evac 10M	1 pc
08/MINIBLEUS	Pompe MINIBLEU avec sonde	1 pc
08/MINIBLEUR	Pompe MINIBLEU avec réservoir	1 pc
08/MAXIBLEUS	Pompe MAXIBLEU avec sonde 14 litres/h	1 pc
08/SONDE	Sonde pour pompe	1 pc
08/RESERVOIR	Réservoir avec sonde pour pompe	1 pc
08/RALLONGE	Rallonge de 5 mètres pour pompe	1 pc




08/MICROBLEUG

08/RESERVOIR

08/SONDE

VENTILATION RÉSIDENNELLE

BOÎTES À BOUCHE, GRILLES DE DÉFLEXIONS, GAINES ISOLÉES, TRAPPES DE VISITE...



Système de fixation par crochets sur les boîtes à bouche

TRAPPES DE VISITE

EN ALUMINIUM - FINITION EPOXY BLANC
PROFIL D'ÉPAISSEUR 1,5MM

Plaque de plâtre hydrofuge de 12 mm de la marque KNAUF, étanche à 99%, charge de 25kg avec joint d'étanchéité permettant l'utilisation en milieu hospitalier, laboratoire etc...

Ouverture par simple pression avec système de retenue du vantail sécurisé par cablette.

RÉFÉRENCE	DIM. DE LA DÉCOUPE	DIM. EXT. DU CADRE ALU	COL.
17MCD/TVH50	500 x 500mm	560 x 560mm	2 pcs
17MCD/TVH60	600 x 600mm	660 x 660mm	2 pcs
17MCD/TVH80	800 x 800mm	860 x 860mm	2 pcs
17MCD/TVH100	1000 x 1000mm	1060 x 1060mm	2 pcs
17MCD/2TV50100	500 x 1000mm	560 x 1060mm	2 pcs



BOÎTES À BOUCHE POUR GRILLES

MATIÈRE ABS M1 - ANTI CONDENSATION

BOÎTES À BOUCHE SP POUR GRILLES ABS M1

AVEC SYSTÈME DE FIXATION INTÉGRÉ - HAUTEUR 150 MM

15MCD/SP3015	Boîte à bouche pour grilles ABS M1 300x150 Racc. 160/200	1 pc
15MCD/SP4015	Boîte à bouche pour grilles ABS M1 400x150 Racc. 160/200	1 pc
15MCD/SP5015	Boîte à bouche pour grilles ABS M1 500x150 Racc. 160/200	1 pc
15MCD/SP6015	Boîte à bouche pour grilles ABS M1 600x150 Racc. 160/200	1 pc



coude+plenum
Hauteur 22 cm

ACCESSOIRES POUR BOÎTES À BOUCHE SP ABS M1


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
15MCD/SP-COUDE	Coude ABS 90° pour boîtes à bouche SP - Ø 200mm / possibilité raccordement 160mm	1 pc
15MCD/SP-FILTER	Kit de reprise pour boîtes à bouche SP	1 pc

BOÎTES À BOUCHE ABS M1

HAUTEUR 100 MM

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
15MCD/PABS6010	Boîtes à bouche Multi raccordements ABS M1 600x100mm - Piquage Ovalisé 160mm	1 pc
15MCD/GS6010	Grille linéaire ABS M1 600x100mm Blanche	1 pc

MULTI RACCORDEMENT
600x100mm



PLÉNOMS DE REPRISE GALVANISÉS

AVEC GRILLE DÉCO BLANCHE MAT + FILTRE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
15MCD/GRP6060	Plénum de reprise galvanisé isolé 587x587x290+piq. 2x200/2x250 Avec grille Déco porte filtre 600x600 - blanche mat + Filtre	1 pc

GRILLES DOUBLE DÉFLEXION ABS M1

HAUTEUR 150 MM

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
15MCD/GDD3015	Grille ABS Double déflexion ABS Blanche 300x150mm	1 pc
15MCD/GDD4015	Grille ABS Double déflexion ABS Blanche 400x150mm	1 pc
15MCD/GDD6015	Grille ABS Double déflexion ABS Blanche 600x150mm	1 pc



GRILLES SIMPLE DÉFLEXION ABS M1

HAUTEUR 150 MM

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
15MCD/GLC3015	Grille Lame Linéaire ABS Blanche 300X150mm	1 pc
15MCD/GLC4015	Grille Lame Linéaire ABS Blanche 400X150mm	1 pc
15MCD/GLC5015	Grille Lame Linéaire ABS Blanche 500X150mm	1 pc
15MCD/GLC6015	Grille Lame Linéaire ABS Blanche 600X150mm	1 pc

GAINES ISOLÉES EN OUATE M1

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
15MCD/GM1160	Gaine isolée Ouate M1 Polyester ép.25mm Diam. 160mm - Longueur 10m	1 pc
15MCD/GM1200	Gaine isolée Ouate M1 Polyester ép.25mm Diam. 200mm - Longueur 10m	1 pc
15MCD/GM1250	Gaine isolée Ouate M1 Polyester ép.25mm Diam. 250mm - Longueur 10m	1 pc



VIS AUTOFOREUSES & ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
15MCD/AUTO4213	Vis autoforeuse tête rondelle hexa. acier 4,2x13mm + Embout	1000 pcs
15MCD/AUTO4216	Vis autoforeuse tête rondelle hexa. acier 4,2x16mm + Embout	1000 pcs
15MCD/AUTO4219	Vis autoforeuse tête rondelle hexa. acier 4,2x19mm + Embout	1000 pcs
15MCD/EMB	Embout de vissage aimanté 6 mm pour vis Autoforeuse	10 pcs
15MCD/COL800	Collier de serrage blanc Long. 800 mm (sachet de 10pcs)	1 sachet



SCOTCHS ALUMINIUM

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
028/SAL50	50 mm - 40 microns - 50 ml	1 pc
028/SALR50	Renforcé 50mm - 50ml	1 pc



ACCESSOIRES EXTÉRIEURS

INTERRUPTEURS DE PROXIMITÉ

- Interrupteurs 3 et 4 pôles
- IP 65 conforme norme CE et comptable avec norme IEC 60947-3
- Poignée Rouge/Jaune cadenassable en position Off
- Fournis avec 2 presse-étoupes
- Dimensions : Hauteur 175mm x Largeur 114mm x Profondeur 135mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
16MCD/IS3P-20A	Interrupteur de Proximité 3 pôles 20A - IP 65	1 pc
16MCD/IS3P-32A	Interrupteur de Proximité 3 pôles 32A - IP 65	1 pc
16MCD/IS3P-40A	Interrupteur de Proximité 3 pôles 40A - IP 65	1 pc
16MCD/IS3P-63A	Interrupteur de Proximité 3 pôles 63A - IP 65	1 pc
16MCD/IS4P-20A	Interrupteur de Proximité 4 pôles 20A - IP 65	1 pc
16MCD/IS4P-32A	Interrupteur de Proximité 4 pôles 32A - IP 65	1 pc
16MCD/IS4P-40A	Interrupteur de Proximité 4 pôles 40A - IP 65	1 pc
16MCD/IS4P-63A	Interrupteur de Proximité 4 pôles 63A - IP 65	1 pc



avec presse-étoupes

CACHES GROUPE EXTÉRIEUR

POUR CLIMATISEUR - PIN SYLVETRE TRAITÉ

RÉFÉRENCE	DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)
04/SPLIT-COVER	1130x750x585	950x720x500
04/SPLIT-COVERM	1180x1000x585	1000x970x500
04/SPLIT-COVERL	1330x1650x585	1150x1620x500



13MCD/CG

CAGES DE PROTECTION ANTI-VANDALISME

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm)
13MCD/CG-S	Cage de protection pour Clim - L750xH1050xP460mm
13MCD/CGM	Cage de protection pour Clim - L1150xH1150xP650mm
13MCD/CG-L	Cage de protection pour Clim - L1450xH1150xP650mm
13MCD/CGXL	Cage de protection pour Clim - L1800xH1150xP650mm
13MCD/CGXXL	Cage de protection pour Clim - L1800xH1450xP900mm

CACHES CLIM

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm)
MCD/MB910	Cache Clim - SMALL - L900xH680xP450mm - RAL 9002
MCD/MB911	Cache Clim - MEDIUM - L1050xH950xP650mm - RAL 9002
MCD/MB912	Cache Clim - LARGE - L1150xH1200xP650mm - RAL 9002



MCD/MB



SORTIES DE TOITURE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
04/RFI-125	Sortie de toiture 125mmx250mm
04/RFI-250	Sortie de toiture 250mmx250mm



OUTILLAGE

MANIFOLDS POUR GAZ R32, 410, 407, R22

MANIFOLDS MASTERCOOL ET FLEXIBLES À VANNES + MALETTE DE RANGEMENT

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
MCDM/92661EB14	Kit Manifold 2 Voies + malette + flexibles avec vannes R32, R410
MCD/MG-2K	Manifold 2 Voies Bain d'huile R410-R32 - Raccord 1/4
MCD/MAN1	Kit Manifold 1 Voie Bain d'huile R410-R32-BP
MCDT/MAN4R32	Kit Manifold 4 Voies R32,R410 + malette + flexibles 90 cm - ECO
MCDM/96261-EB1	Kit Manifold 4 Voies + malette + flexibles avec vannes R32, R410
MCDM/94261-413-E	Kit Manifold Digital + 3 flexibles 150 cm HD + vannes
MCDT/MDG2	Kit Manifold Digital 2 Voies + malette + 3 flexibles adaptables avec vannes
MCDM/99926-BT-E	Kit Manifold numérique 2 voies, 3 Flexibles + Vannes + adaptateur + sonde
MCDM/99946-BT-2	Kit Manifold numérique 4 voies, 3 Flexibles + Vannes + adaptateur + sonde
MCDT/FRJB150V-C	Kit 3 Flexibles + Vannes 1,5M - BLEU JAUNE ROUGE R32 - R410 - ECO
MCDT/303-VC	Kit 3 Flexibles + Vannes 1,5M BLEU JAUNE ROUGE 1/4-1/4/R22-407
MCDM/90262-60-E	Kit 3 Flexibles + Vannes 1,5M BLEU JAUNE ROUGE R32 - R410



MCDM/94261-413-E



MCDM/92661EB14



MCD/MG-2K



MCDM/99926-BT-E



POMPES À VIDE + Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
MCD-V220R32	Pompe à Vide Double étage 42L/Min+Vacu R32, R407, R410
MCD-V240R32	Pompe à Vide Double étage 71L/Min+Vacu R32, R407, R410
MCD-V260R32	Pompe à Vide Double étage 198L/Min+Vacu R32, R407, R410
MCD-V312R32	Pompe à Vide Double étage 312 L/Min+vacu R32 , R407, R410
MCDT/ADG-01	Vacuomètre Electronique
MCDT/TFH-PAV	Huile minérale pour pompe à vide - Bidon de 500ml



POMPES À VIDE SUR BATTERIE + Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
MCD/F1BR	Pompe à Vide 1 étage 42L/Min+Vacu R32,R410 hors batterie
MCD/2F0BR	Pompe à Vide Double étage 42L/Min+Vacu R32,R410 hors batterie
MCD/2F1BR	Pompe à Vide Double étage 71L/Min+Vacu R32,R410 hors batterie
MCD/BC-18	Chargeur de batterie filaire
MCD/BA-1	Adaptateur batterie Bosch
MCD/BA-2	Adaptateur batterie Makita
MCD/BA-4	Adaptateur batterie Milwaukee
MCD/BA-5	Adaptateur batterie Dewalt
MCD/BATFO5	Batterie 5 AMPERES + chargeur pour pompe à vide sans fil
MCD/BATFO4	Batterie 4 AMPERES + chargeur pour pompe à vide sans fil



STATIONS DE RÉCUPÉRATION

Très compacte, robuste, anti-corrosion et antichocs pour la récupération de tous les réfrigérants (catégorie III,IV,V)
Fabrication selon la norme ISO9001- Norme CE-Directive 2002/95/EC

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
MCDT/TF-VRR12LR32	Station de récupération portable - Tous réfrigérants + R32 Compresseur à piston 1/2 CH
MCD/RR550	Station de récupération portable - Tous réfrigérants + R32 Compresseur à piston 3/4 CH



MCD/RR550



MCDT/TF-VRR12LR32

OUTILLAGE

BALANCE ÉLECTRONIQUE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
MCDT/B12005	Balance 100kg Précision +/-0,5% - avec sa mallette de transport



DÉTECTEURS DE FUITES

DÉTECTEURS DE FUITES ÉLECTRONIQUES AVEC MALETTE DE TRANSPORT

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
MCDM/56100	Détecteur de fuite électronique tous gaz - FC - HFC - HFO
MCDM/55975	Détecteur électronique pour gaz combustibles - hydrogène + azote hydrogénée
MCDM/55800	Détecteur électronique pour gaz combustibles - tous gaz - FC - HFC - HFO

THERMOMÈTRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
MCDT/TAP3	Thermomètre digital de poche -50°C à + 250°C avec sonde en acier inoxydable
MCDM/52224-A	Thermomètre Infrarouge à distance laser
MCDM/52228	Thermomètre Num. de Différentiel de Temp.+ 2 sondes thermocouples



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE NUMÉRIQUE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
MCDT/1963826	Clé Dynamométrique Réglable Numérique

DÉTENDEURS D'AZOTE ET ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
MCDM/53020	Kit Mano régulateur d'azote - mano de contrôle avec vanne + flexible 120cm
MCDM/91150-6	Bouteille d'azote 1L - 110 bars
MCDM/91151-6	Bouteille d'azote hydrogéné 1L - 110 bars
MCDM/53005.AD	Adaptateur pour bouteille d'azote



KIT DE CINTRAGE

POUR TUBES DE CUIVRE ISOLÉS

Permet de cintrer un tube frigo sans enlever le calorifuge.
4 LONGUEURS DE 4 ML
DIAMÈTRES 1/4, 3/8, 1/2, 5/8

RÉFÉRENCE	DIAM.	COL.
MCD/KIT-CINT	1/4, 3/8, 1/2, 5/8	sachet de 4 longueurs de 4ml

ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ + CERFA

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
MCD/ETIQGAZROU	Lot de 20 étiquettes rouges « équipement non étanche »
MCD/ETIQGAZBLE	Lot de 20 étiquettes bleues « équipement reconnu étanche »
MCD/ETIQGAZ	Lot de 10 étiquettes blanches « fluide frigorigène »
MCD/CERFA15497	Un carnet de 30 fiches 4 feuillets couleurs - Cerfa 15497-03



**PLUSIEURS PACKS OUTILLAGE ADC
DISPONIBLES SUR DEMANDE**



DUDGEONNIÈRES

MANUELLES OU ÉLECTRIQUES



MCDM/70057



MCDM/EF-2



MCDM/EF-2LK



MCDM/EF-2LK



MCD/RF20S

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
MCDM/70057	Dudgeonnière excentrique débrayable Ø 1/4 au 7/8
MCD/EF-2	Dudgeonnière excentrique débrayable Ø 1/4 au 3/4
MCDM/EF-2LK	Dudgeonnière actionnée par visseuse
MCDM/ECF18	Dudgeonnière électrique sans fil Ø 1/4 au 7/8 - gamme éco

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
MCD/RF20S	Dudgeonnière Electrique sans fil-Batt.Lithium-Ion Ø 1/4 à 5/8 - coffret+accessoires
MCD/RF20SBAT	Batterie pour dudgeonnière électrique RF20S
MCD/RF20NCHARG	Chargeur pour dudgeonnière électrique RF20N
MCD/RF20LINER	Mâchoire selon diamètre du 1/4 au 5/8
MCD/RF20MATRICE	Matrice à Molette pour Machoire
MCD/RF2NCONE	Cône dudgeonnière électrique RF20S

MCD/RF20S

Matériel de haute technologie (made in Japan) pour un travail de qualité et rapide, même dans les endroits les plus étroits.

Petite taille de batterie lithium.

- Serre tube permettant un travail rapide grâce à son ouverture et sa fermeture par simple «clac».
- Livrée dans mallette avec accessoires, chargeur et batterie.



MADE IN JAPAN

CONTRÔLEUR INVERTER

ANALYSE INSTANTANÉE DES DÉFAUTS DU COMPRESSEUR ET DE L'INVERTER

La réponse économique idéale qui permet de diagnostiquer les problèmes rencontrés dans les installations de climatisation. Ce dispositif a été conçu tant pour l'installation que pour l'entretien. Il indique le bon fonctionnement de l'onduleur et de la communication sensorielle, permettant au technicien d'identifier simplement les problèmes et fait gagner beaucoup de temps dans la recherche et la résolution de problèmes.

- Affichage visuel rapide
- Homologué CE pour une utilisation sur les Inverters triphasés jusqu'à 440 V.
- Vendu en coffret avec pinces crocodiles aimantées



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
09MCD/IPC307	Module Contrôleur de Phases pour INVERTER



OUTILLAGES DIVERS

FRIGORIFIQUES ET DE MAINTENANCE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
MCDT/VTC19	Mini coupe-tube Ø 1/4 au 3/4
MCDT/VTC42	Coupe-tube Ø 1/4 au 1 1/8
MCDM/90413	Adaptateur R410A droit 1/4 FMX
MCDT/AV516	Vanne de contrôle avec SCHRAEDER - R410 - R32
MCDM/90328	Vanne de contrôle avec SCHRAEDER - R407
MCDD/CLL-1	Pâte à joint pour filetage - Conditionnement 12 pcs
MCDT/100B-P	Coffret Expandeur Ø 3/8 au 1 1/8
MCST-404L	Cintreuse Arbalète aluminium Ø 1/4 au 7/8 + mallette + coupe)tube + Ebavureur
MCDT633A	Coffret de Clés dynamométriques 17-22-24-27-29
MCDD/VCR-1	Démonte SCHRADER 4 Valves
MCDD/T300	Peigne pour échangeur
MCDD/M-1	Miroir Télésopique circulaire
MCDD/M-3	Miroir Télésopique rectangulaire
04/MCDLAM	Lame de rechange / coupe-goulotte
04/MCDPCG	Pince coupe-goulotte VP1200
MCDT/TB-1	Caisse à outils 400 x 200 x 198
MCDT/TB-2	Caisse à outils 460 x 250 x 290

BOUTEILLES DE RÉCUPÉRATION

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
MCDM/BOUT12L	Bouteille de récupération 12L
MCDM/BOUT24L	Bouteille de récupération 24L
MCDM/90639	Raccord pour bouteille R410, Filetage 21,8-14x1/4FL
MCDM/FAR1234	Raccord pour bouteille R32, R1234yf, 1/4 - 2.7 mm, pas de vis inversé



NETTOYAGE



NETTOYEUR VAPEUR

POUR L'ENTRETIEN DES UNITÉS INTÉRIEURES

Nettoyeur conçu pour les unités intérieures et extérieures. Utilise le principe de fonctionnement à haute température instantanée, sans démonter le climatiseur. Possède une technologie de stérilisation à l'ozone très puissante, permettant une stérilisation à 99,9 % des zones infectées. Le pistolet pulvérisateur multifonction permet de régler la pression de l'eau de différentes façons, de changer de mode de nettoyage et de gérer le marche/arrêt. Lampe de travail intégrée pour une utilisation dans les endroits sombres.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
09/C30S	Nettoyeur vapeur à haute température pour climatiseur - 3~6 Bar	1 pc

NETTOYEURS À HAUTE PRESSION

Un outil professionnel pour le lavage à haute pression des climatiseurs domestiques. La pression peut être modifiée d'une simple pression sur un bouton. C'est une solution pratique qui permettra de bien rincer les fentes de l'évaporateur. En même temps, il n'y a aucun risque d'endommager les composants du climatiseur. C'est un excellent outil pour nettoyer les unités extérieures et intérieures.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
09/C10B	Nettoyeur à haute pression sur batterie - 5/10 Bar	1 pc
09/C40T	Nettoyeur à haute pression réglable - 10-40 Bar (145-580 Psi)	1 pc



BÂCHES DE PROTECTION

Bâches de protection pour le nettoyage des unités intérieures



09/CSC-1



09/CSC-2



09/CS120



09/CC85



09/CSC-1

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COL.
09/CS120	Bâche de protection pour le nettoyage des Splits	1 pc
09/CC85	Bâche de protection pour le nettoyage des cassettes	1 pc
09/CSC-1	Bâche de protection pour le nettoyage des Splits - ÉCO	1 pc
09/CSC-2	Bâche de protection pour le nettoyage des cassettes - ÉCO	1 pc

KIT DIVERSI-FLUSH

POUR LE RINÇAGE DES CIRCUITS FRIGORIFIQUES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
09DIVERSIFLUSH	Kit Diversi-Flush pour rinçage des tuyauteries
09PF16-SOLV	Recharge de solvant rinçage Diversi-Flush



LE GALLO GUN

DÉBOUCHEUR DES CONDUITES DE CONDENSATS



RÉF.	DÉSIGNATION	COL.
09GG-1	Nettoyant pour tuyaux de condensats	1 pc
09GGC-6	Cartouche de CO2 - carton de 6	1 pc
09GG1-H	Flexible de recharge	1 pc

PRODUITS D'ENTRETIEN

GAMME COMPLÈTE POUR L'ENTRETIEN



Cette gamme complète de produits d'entretiens spécifiques a été conçue pour répondre aux besoins des techniciens.

En conformité avec les standards britanniques et européens : BSEN 1276, 1650, 1040, 1275 et conforme aux directives européennes 528/2012

DÉGRAISSANTS ET DÉSODORISANTS À USAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

09/AEROUNIVERSA	Aérosol 600ml	12 pc
09/VAPOUNIV	Vaporisateur 1L	12 pc
09/UNIV	Bidon 5L	1 pc



DÉGRAISSANTS NON CORROSIF POUR ÉCHANGEUR

09/VAPOCLEAN	Vaporisateur 1L	12 pc
09/CLEAN	Bidon 5L	1 pc



DÉSINFECTANTS ET BACTÉRICIDES DÉSODORISANTS

09/AERODESINF	Aérosol 500ml	12 pc
09/VAPODESINF	Vaporisateur 1L	12 pc



NETTOYANT RAPIDE ET EFFICACE MACHINE À GLAÇONS

09/ICECLEAN	Bidon 500ml	1 pc
-------------	-------------	------



ÉLIMINATEUR D'ODEURS DÉSAGRÉABLES

09/VAPOODOUR	Vaporisateur 1L	12 pc
--------------	-----------------	-------



NETTOYANTS RAPIDES ET EFFICACES POUR ÉVAPORATEURS

09/AEROEVAP	Aérosol 600ml	12 pc
09/VAPOEVAP	Vaporisateur 1L	12 pc
09/EVAP	Bidon 5L	1 pc



DÉTECTEURS DE FUITE

09/AEROLEAK	Aérosol 600ml	12 pc
09/VAPOLEAK	Vaporisateur 1L	12 pc



NETTOYANTS POUR FAÇADES ET HÉLICES DES UNITÉS INTÉRIEURES

09/AEROCASE	Aérosol 600ml	12 pc
09/VAPOCASE	Vaporisateur 1L	12 pc



DÉBOUCHEUR DE CONDENSAT

09/DRAIN-SHOT	Déboucheur 250ml	12 pc
---------------	------------------	-------



UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS POUR VOUS ACCOMPAGNER

JÉROME MANENTI

Directeur Général

Tél. : 04 93 19 38 00

jerome.manenti@mc-distribution.fr

SANDRINE QUETIER

Commerciale Nord et
Grands Comptes

Tél. : 06 40 46 29 93

sandrine.quetier@mc-distribution.fr

STÉPHANE RODA

Commercial
Grand Sud

Tél. : 06 08 42 75 62

roda.s@mc-distribution.fr

SERVICE COMMERCIAL

Tél. : 04 93 19 38 00

contact@mc-distribution.fr

COMMANDES

achats@mc-distribution.fr

achats2@mc-distribution.fr

achats3@mc-distribution.fr

DOM TOM

Réunion

Guyane

Martinique

Guadeloupe

EXPORTATION VERS L'AFRIQUE



DISTRIBUTION

Parc d'activités -Secteur D11 - 43, allée des Géomètres - 06700 Saint-Laurent-du-Var

Tél. : +33(0)4 93 19 38 00

E-mail : contact@mc-distribution.fr

Siren : 395220585

www.mc-distribution.fr

